

Rato

Acesso rapido ao Balta pelo Firefox.

Uso rapido

Abra a pasta `rato` e clique nesta ordem:

```
1- checar.cmd  
2- ligar.cmd
```

Quando o Firefox abrir, conclua o login do Cloudflare e clique em **Accept**.

Deixe a janela preta aberta.

Depois use o Firefox configurado com proxy SOCKS5:

```
SOCKS Host: 127.0.0.1  
Port: 1080  
SOCKS v5: marcado  
Proxy DNS when using SOCKS v5: marcado
```

Link do Balta:

```
https://ripp.beneditoonline.org/
```

Configurar

Normalmente nao precisa.

Use apenas se for necessario trocar endereco, porta ou caminho de algum programa:

```
0- configurar.cmd
```

Prefira `.cmd`.

Se quiser caixas de texto do Windows, também existe:

```
0-configurar.vbs
```

Checar

Use antes de ligar:

```
1-checar.cmd
```

Ele verifica:

- Firefox
- cloud / hehe / cloudflared
- ssh
- portas 3443 e 1080
- arquivos de configuracao

Ligar

Use:

```
2-ligar.cmd
```

O que vai acontecer:

1. abre o Firefox limpo para o login do Cloudflare
2. liga o Cloudflare Access em `127.0.0.1:3443`
3. liga o SSH SOCKS5 em `127.0.0.1:1080`
4. mantém a janela preta aberta

Enquanto a janela preta estiver aberta, o proxy está ligado.

Parar

Feche a janela preta.

Também pode usar `Ctrl+C`.

Caminhos

Se algum programa nao for encontrado, rode:

```
4-caminhos.cmd
```

Ele procura em:

- PATH
- Downloads
- pasta do `rato`
- `bin`
- caminhos comuns do Windows
- caminhos configurados manualmente

Nomes aceitos

O binario do Cloudflare pode estar com qualquer um destes nomes:

```
hehe.exe  
hehe  
cloud.exe  
cloud  
cloudflared.exe  
cloudflared
```

Links uteis:

```
https://pi.beneditoonline.org/proxy/hehe.exe  
https://pi.beneditoonline.org/proxy/cloud.exe  
https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-window
```

Comandos manuais

O `2-ligar.cmd` automatiza isto:

```
hehe access tcp --hostname ssh-rip.beneditoonline.org --url 127.0.0.1:3443  
ssh -D 127.0.0.1:1080 -N -p 3443 lucas@127.0.0.1
```

Shell direto:

```
ssh -p 3443 lucas@127.0.0.1
```

Chrome com proxy

Opcional:

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --proxy-server="socks5://127.0.0.1:1080"
```

ou:

```
chrome.exe --proxy-server="socks5://127.0.0.1:1080"
```

Avisos

- Não muda o navegador padrão.
- Não mexe no registro do Windows.
- Não precisa de administrador.
- O Firefox do login abre limpo e sem proxy.
- O fluxo principal usa `.cmd`.
- Os `.vbs` são opcionais.